


B2B ÜRÜN KATALOĞU · TÜRKÇE BASKI

Kalıp Sistemleri İçin Metal Bileşenler

DESTEKLE · ŞEKİLLENDİR · BİRLEŞTİR · SABİTLE



BU KATALOGDA

Ürün odaklı. Teklif süreci için tasarlandı.

Her bölüm ürünün işlevini, mevcut katalog seçeneklerini ve doğru bir teklif için gerekli bilgileri açıklar.

01	Firma ve Ürün Gamı	03
	Üretici profili ve ürün portföyü	
02	Talep Nasıl Hazırlanır?	05
	B2B teklif talebinde yer alması gereken bilgiler	
03	Teleskopik Direkler	06
	Ayarlanabilir düşey destek	
04	Sac Panolar	08
	Döşeme kalıp düzenleri için çelik panolar	
05	Kolon Bağlantı Elemanları	10
	Bağlantı ve hizalama elemanları	
06	Tayrot Milleri	12
	Dişli kalıp sabitleme elemanları	
07	Üretim ve Kalite	14
	İş akışı, dokümantasyon ve iletişim	

ÜRETİCİ PROFİLİ


Kalıp sistemleri için metal üretimi, temel ihtiyaçlara odaklı.

Beton kalıp sistemlerini destekleyen, şekillendiren, birleştiren ve sabitleyen metal bileşenleri üretiyoruz.

Kiremitçi Metal'in ana ürün gamı teleskopik direkler, çelik sac panolar, kolon bağlantı elemanları ve tayrot millerinden oluşur. Ürün tipi, nominal ölçü, miktar ve teslimat koşulları üretim planlamasından önce B2B teklif sürecinde birlikte değerlendirilir.

ALICILAR NE BEKLEYEBİLİR?

Doğrudan ürün seçimi, açık ölçü seçenekleri, projeye özel teklif ve talepten sevkiyat koordinasyonuna kadar tek iletişim noktası.

**04**

ANA ÜRÜN AİLESİ

B2BPROJE BAZLI
TEKLİF MODELİ**TR**TÜRKİYE'DE
ÜRETİM ÜSSÜ**EN**ULUSLARARASI
TEKLİF DESTEĞİ

ÜRÜN PORTFÖYÜ

Tek bir odaklı ürün gamı. Dört farklı işlev.



TEKLİF İSTEMEDEN ÖNCE

Doğru bilgi, daha doğru teklif getirir.

Eksiksiz bir talep; ürünü, gerekli seçeneği ve tedarik planlamasına yetecek ticari bilgileri açıkça tanımlar.

01

Ürün ailesini seçin

İhtiyacın teleskopik direk, sac pano, kolon bağlantı elemanı veya tayrot mili olduğunu belirtin.

02

Ölçüleri ve miktarları listeleyin

Uygun olduğunda katalog seçeneklerini kullanın. Miktarları her ölçü için ayrı belirtin.

03

Uygulamayı açıklayın

Planlanan kalıp düzenini ve proje ekibinin bildiği sistem ya da aksesuar kısıtlarını paylaşın.

04

Teslimat ihtiyacını tanımlayın

Teslimat yeri, talep edilen tarih ve teklifi etkileyebilecek paketleme veya sevkiyat bilgilerini ekleyin.

TEKNİK DOĞRULAMA

Bu katalog mevcut ürün gamını tanıtır; statik proje belgesi değildir. Malzeme sınıfı, kaplama, toleranslar, yüke uygunluk, uyumlu aksesuarlar ve nihai ölçüler onaylı teknik ve ticari teklifte teyit edilmelidir.

01

DESTEK

Teleskopik Direkler

Kalıp ve iksa düzenlerinde geçici düşey destek sağlayan ayarlanabilir çelik direkler.

3-5 M KATALOG ARALIĞI

PROJE BAZLI TEKLİF

ÇELİK KONSTRÜKSİYON

**TELESKOPIK-DİREK**

Ayarlanabilir destek, beş farklı uzunluk seçeneğiyle.

İç ve dış borudan oluşan direk, seçilen konfigürasyonda yükseklik ayarı sağlar. Tedarik, nominal katalog uzunluğu ve proje miktarına göre planlanır.

Teklif talebinde çalışma yüksekliğini ve direğin kullanılacağı kalıp düzenini belirtin. Nihai uzama aralığı ve yüke uygunluk ayrıca teyit edilir.

KATALOG SEÇENEKLERİ

SKU	NOMİNAL UZUNLUK
TELESKOPIK-DİREK-1	3.0 m
TELESKOPIK-DİREK-2	3.5 m
TELESKOPIK-DİREK-3	4.0 m
TELESKOPIK-DİREK-4	4.5 m
TELESKOPIK-DİREK-5	5.0 m

TEKLİF TALEBİNİZE EKLEYİN**Çalışma yüksekliği**

Gerekli minimum ve maksimum destek yüksekliği

Ölçü bazında miktar

Her seçenek için gerekli adedi ayrı belirtin

Bağlantı detayı

Başlık/tabana bağlantısı veya aksesuar ihtiyacı

Yüzey ve teslimat

İstenen yüzey işlemi, teslimat yeri ve zamanı

Direk seçimi, aralıkları, yükleme ve montaj; onaylı teknik veriler kullanılarak yetkin proje personeli tarafından belirlenmelidir.

02

ŞEKİLLENDİR

Sac Panolar

Döşeme kalıp yüzeylerini ve tekrarlanabilir saha düzenlerini oluşturmak için çelik pano formatları.

BEŞ FORMAT

ÇELİK İMALAT

MİKTAR BAZLI TEDARİK

**SAC - PANO**

Yerleşim planlaması için beş pano formatı.

Kaynak ürün listesinde 20×100, 25×100, 30×100, 40×100 ve 50×100 olmak üzere beş pano formatı yer alır; sipariş miktarları ölçü bazında hazırlanabilir.

Pano yönü, destek yöntemi, izin verilen yük ve bağlantı ayrıntıları kalıp sisteminin bütününe bağlıdır ve teknik inceleme sırasında teyit edilir.

KATALOG FORMATLARI

SKU	NOMİNAL FORMAT*
SAC - PANO - 1	20 × 100
SAC - PANO - 2	25 × 100
SAC - PANO - 3	30 × 100
SAC - PANO - 4	40 × 100
SAC - PANO - 5	50 × 100

TEKLİF TALEBİNİZE EKLEYİN**Pano listesi**

Her nominal format için gerekli miktar

Yerleşim bilgisi

Döşeme alanı ve planlanan pano düzeni

Bağlantı ayrıntıları

Taşıyıcı elemanlar ve bağlantı gereksinimleri

Ticari bilgiler

Teslimat yeri, zamanı ve paketleme ihtiyacı

*Kaynak kayıtlarda ölçü birimi belirtilmemiştir. Birimler ve nihai ölçüler onaylı teklifte teyit edilir.

03

BİRLEŞTİR

Kolon Elemanları

Kolon kalıp düzenlerinin montajında ve hizalanmasında kullanılan çelik bağlantı elemanları.

1-3,5 M ARALIĞI

YEDİ SEÇENEK

PROJEYE GÖRE SEÇİM

**KOLON - BAĞLANTI**

Bağlantı uzunlukları 1 metreden 3,5 metreye.

Ürün ailesi nominal uzunluğa göre düzenlenmiştir; böylece alıcılar planlanan kolon kalıp sistemi için açık bir eleman listesi hazırlayabilir.

Bağlantı konumu, aralık, sabitleme yöntemi ve uyumluluk kalıp tasarımına göre belirlenir. Tedarik, talep edilen uzunluk dağılımı ve miktara göre teklif edilir.

KATALOG SEÇENEKLERİ

KISA SERİ	UZUN SERİ
1.0 m	2.0 m
1.2 m	2.5 m
1.5 m	3.0 m
—	3.0-3.5 m

TEKLİF TALEBİNİZE EKLEYİN**Uzunluk listesi**

Her nominal uzunluk için gerekli miktar

Kolon geometrisi

İlgili kalıp ölçüleri ve yerleşimi

Bağlantı yöntemi

Bilinen bağlantılar, sabitleyiciler ve aksesuarlar

Proje teslimat yeri

Teslimat konumu ve istenen tarih

Bağlantı düzeni ve sabitleme, onaylı kalıp tasarımına ve saha yöntem beyanına uygun olmalıdır.

04

SABİTLE

Kalıp Tayrot Milleri

Eksiksiz bir sabitleme düzeni içinde karşılıklı kalıp yüzlerini birleştiren dişli çelik miller.

DİŞLİ ÇELİK MİL

AKSESUAR BAĞLANTISI

TEKNİK ŞARTA GÖRE TEKLİF



SABİTLEME DÜZENİ

Mil, eksiksiz bağlantının yalnızca bir parçasıdır.


Tayrot milleri kalıp düzeninin içinden veya üzerinden geçer; karşılıklı yüzleri bir arada tutmak için uyumlu somunlar, baskı plakaları ve projeye özel aksesuarlarla birlikte çalışır.

**Dışli Mil**

Ana bağlantı elemanı

**Montaj Düzeni**

Kalıp bileşenleriyle birlikte mil

**Aksesuarlar**

Somun ve plakalar için uyumluluk kontrolü gerekir

Belirtilmesi gerekenler

Gerekli mil çapı/dış formu, uzunluk, miktar, somun/plaka ihtiyacı, kılıf veya konik parça bağlantısı ve planlanan kalıp sistemi.

Teyit edilenler

Mevcut konfigürasyon, aksesuar uyumluluğu, malzeme/yüzey, nihai ölçüler, ticari koşullar ve sevkiyat ayrıntıları.

PERDELER

Perde kalıplarında karşılıklı yüz bağlantıları.

KOLONLAR

Uyumlu kolon kalıp düzenlerinde sabitleme.

KİRİŞLER

Kalıp tasarımının gerektirdiği projeye özel kullanım.

TASARIM SORUMLULUĞU

Tayrot aralığı, çekme kuvveti, aksesuar seçimi ve montaj güvenlik açısından kritiktir. Onaylı sistem verilerine göre yetkin personel tarafından belirlenmeli ve kontrol edilmelidir.

**TALEPTEN SEVKİYATA**

Kapsamdan tedariğe kontrollü bir süreç.

01 Ürün listesi

Alıcı ürün ailelerini, seçenekleri ve miktarları belirtir.

02 Teknik netleştirme

Eksik ölçü, bağlantı ve uygulama ayrıntıları değerlendirilir.

03 Ticari teklif

Kapsam, fiyat, termin ve teslimat esaslı onaya sunulur.

04 Üretim planlaması

Onaylanan sipariş, teyit edilen teknik şartlara göre planlanır.

05 İmalat kontrolü

İmalat ve ürün kontrolleri üretim boyunca gerçekleştirilir.

06 Sevkiyat koordinasyonu


Paketleme, teslimat yeri ve sevkiyat bilgileri alıcıyla netleştirilir.

ÖZEL ÖLÇÜ TALEPLERİ

Listelenen katalog seçenekleri dışındaki ihtiyaçlar fizibilite değerlendirmesine sunulabilir. Resmî teklifte yer almayan hiçbir özel ölçü onaylanmış sayılmaz.

KALİTE VE DOKÜMANTASYON

Ürün güveni, teyit edilmiş bir teknik şartla başlar.



Teknik şart incelemesi

Sipariş onaylanmadan önce ürün, seçenek ve proje gereksinimleri netleştirilir.

Üretim aşaması kontrolü

Onaylanan kapsama uygun, tutarlı üretim için imalat süreci izlenir.

Belge incelemesi

Bu katalogta gösterilen kaynak sertifika, alıcı incelemesi için sunulabilir.

Sipariş izlenebilirliği

Ticari belgelerde mutabık kalınan ürün kapsamı, miktarlar ve teslimat esasları tanımlanır.

Sürekli iyileştirme

Üretim uygulamaları, güvenilir ürün ve tekrarlanabilir hizmet hedefiyle gözden geçirilir.

Önemli: Katalog fotoğrafları mevcut kaynak arşivini temsil eder. Nihai yüzey ve konfigürasyon onaylı siparişe göre değişebilir. Bu katalog; statik hesapların, onaylı teknik föylerin, montaj talimatlarının veya proje yöntem beyanının yerine geçmez.

B2B TEKLİFLER

Ürün listenizi gönderin. Teklifinizi hazırlayalım.

Ürün ailesini, ölçüleri, miktarı, teslimat yerini ve talep edilen tarihi belirtin.

MERKEZ

Ahmet Yesevi Mah. 16760 Küme Evler
No: 2/3, Merkez / Osmaniye
Türkiye

FİRMA

Kiremitçi Metal Tarım Gıda İnş.
San. ve Tic. Ltd. Şti.

YETKİLİ TEMSİLCİ

Ömer Emre Kiremitçi

İLETİŞİM

+90 328 812 05 55
+90 532 691 44 14
info@kiremitcimetel.com

WEB SİTESİ

www.kiremitcimetel.com

KATALOG REFERANSI

KM / TR / 2026